

ECOTRIM

FR

*Débroussailleuse à franges
inter-rangs*



VITI



SETO

 **DAVID**

SERIE

ECOTRIM




Débroussailluse à franges inter-rangs. Idéal pour couper les mauvaises herbes dans les vignes et les arbres fruitiers.


ID BASIC 2.0



Joystick multifonction



MODÈLE D'IMAGE:
ETRIM-M-7-P



Polyvalence

- Modèles adaptables à tous cadres de plantations et largeur de travail.

Exclusivité

- Remplacement facile et rapide du fil sans outils.

Efficacité

- LL permet des vitesses de travail jusqu'à 10 km/h.
- Consommation durable: Équipement conçu pour être mis à jour et avoir une longue durée de vie.

Fiabilité

- Châssis à toute épreuve et soudage robotisé.
- Composants et matériaux de haute qualité et premières marques.
- Tête construite en Hardox.

Sécurité




- Tous les modèles sont conçus pour une utilisation sûre, simple et intuitive.
- Protection maximale des plantes à partir de 2 ans.

Soutenabilité

- Alternative écologique à l'utilisation d'herbicides.
- Nous utilisons des peintures sans plomb et sans pigments toxiques.
- Améliore la structure et la porosité du sol.

De série

- Joystick multifonction ID BASIC 2.0
- Chassis réversible sur 3 points arrière ou avant.
- Extension électrohydraulique du châssis.
- Roues avec réglage électrohydrauliques indépendantes de la hauteur.
- Filtre en pression et refroidisseur d'huile.
- Pieds de dépose.
- Têtes de désherbage avec système de remplacement de fil sans aucun outil.
- Carénage de protection réglable en hauteur et en angle.
- Tateur mécanique réglable en sensibilité.

			ID-BASIC 2.0 
ECOTRIM		m	REF.
	DROITE		
		≥ 2,00	ETRIM-S-7-D
		≥ 2,60	ETRIM-M-7-D
		≥ 3,15	ETRIM-L-7-D
	PAIRE		
		2,00-2,65	ETRIM-S-7-P
	2,60-3,25	ETRIM-M-7-P	
	3,15-4,15	ETRIM-L-7-P	





Adaptation au tracteur



* Disponibilité en fonction du montage sur le tracteur.




Barre d'attelage

S De série
 • Optionnel
 (Remplace le standard)

		Ø22 	Ø28 	Ø28 
		REF. BE-2271	STANDARD	REF. BE-2887
ECOTRIM	ETRIM-S	•	S	•
	ETRIM-M	•	S	•
	ETRIM-L	•	S	•

Détails techniques

ECOTRIM		Y			L	W	H
	REF.	m	kg	HP	m	m	m
DROITE	ETRIM-S-D	≥ 2,10	360	35	1,30	1,30	1,50
	ETRIM-M-D	≥ 2,70	370	35	1,30	1,90	1,50
	ETRIM-L-D	≥ 3,25	410	35	1,30	2,45	1,50
PAIRE	ETRIM-S-P	2,10-2,75	440	35	1,30	1,40	1,50
	ETRIM-M-P	2,70-3,35	450	35	1,30	2,00	1,50
	ETRIM-L-P	3,25-4,25	490	35	1,30	2,55	1,50




Connexion et attelage tracteur

		
STANDARD	REF. CMT-10	REF. CMT-5

* Attelage troisième point et pièce d'attelage tracteur pas inclus.

Châssis

Accessoires et Options

📷	DESCRIPTION	OBSERVATIONS		REF.
	Troisième point basculant	Nouveau machine		TSB-01
	*Remplace le standard (Inclinaison: +10° , -10°)	Matériel d'occasion		TSB-02
	Bobine de fil de débroussailleuse Ø6mm avec renfort intérieur	pour tête epampreuse	30 m	BHN-04
	Emballage machine	Basique		EMB-1
		Special avion/maritime		EMB-3

Produits et services idéaux, qui transmettent la confiance, la qualité, l'expérience et l'excellence

Machines agricoles personnalisées, spécialisées, de conception exceptionnelle et, de plus en plus, digitalisées. Nos produits sont orientés vers une agriculture de précision, écologique et respectueuse de l'environnement.



INDUSTRIAS DAVID S.L.U.
C/ Médico Miguel Lucas s/n
CP: 30510, Yecla, Murcia-Spain
Tel.: +34 968 718 119
info@id-david.com

Connectez-vous avec nous.
[instagram.com/iddavid_official](https://www.instagram.com/iddavid_official)
twitter.com/IDdavidslu
[facebook.com/industriasdavid](https://www.facebook.com/industriasdavid)
[linkedin.com/company/id-david](https://www.linkedin.com/company/id-david)
[youtube.com/industriasdavid](https://www.youtube.com/industriasdavid)

www.id-david.com

