


# PV-VIEW-R

ES

*Despuntadora de viña y cultivos en seto*




 **DAVID**



# PV-VIEW-R



**Despuntadora de viña y cultivos en seto.** Ideadas para mantener controlado el crecimiento vegetativo. Altas velocidades de trabajo, corte limpio, bajo mantenimiento y visión excelente desde el punto de cabina. Disponible 4 barras de corte y 6 movimientos electrohidráulicos.



MODELO IMAGEN:  
PV-R-1710-M



## Polivalencia

- El Joystick ID-CONTROL permite controlar cualquier máquina fabricada por ID David equipada con la tecnología ID-PLUS o ID-MICRO.
- Modelos adaptables a cualquier diseño y marco de plantación.

## Exclusividad

- Diseño exclusivo de cuchillas que garantizan un corte perfecto.

## Eficiencia

- Permite velocidades de trabajo de hasta 15km/h.
- Sistemas electrohidráulicos optimizados para un consumo de potencia extremadamente bajo.

## Fiabilidad

- Componentes y materiales de máxima calidad.
- Bajo mantenimiento. Ausencia poleas, correas y engrase en sus partes esenciales.
- Elementos de corte avalados por años de experiencia en el mercado.
- Experiencia de fabricación desde 1975.

## Seguridad

- Transmisión de potencia a las cuchillas mediante correas trapezoidales sin mantenimientos.

## Sostenibilidad

- Un óptimo despunte mejora la ventilación y la sanidad vegetal reduciendo el uso de fitosanitarios.
- La baja potencia requerida permite el uso de tractores pequeños y con menor huella de carbono.
- Alarguescencia. Equipos diseñados para poder ser actualizados y tener una larga vida útil.

## De serie

- Sistema de seguridad anti-impactos.
- Carros de deslizamiento sin engrase mediante nylons ajustables.
- Regulación manual del ángulo de incidencia.
- Elevación hidráulica.
- Doble cilindro hidráulico de extensión sincronizada.
- Inclinación manual de las barras de corte.
- Barras de corte de cuchillas rotativas en inoxidable.
- Pie de almacenamiento.
- Placa estándar acoplamiento a tractor (frontal).
- Tirantes de sujeción lateral.

## Tipo de control

### ID-PLUS

- Incluye joystick multifunción ID-CONTROL.
- Incluye Microcontrolador electrónico: permite actualizaciones de software en cualquier momento.
- Incluye Sistema electrohidráulico modular: permite aumentar el número de funciones electrohidráulicas en cualquier momento.

### ID-MICRO





- ! NO incluye joystick multifunción ID-CONTROL.
- Solo para clientes que ya poseen joystick multifunción ID-CONTROL
- Incluye Microcontrolador electrónico: permite actualizaciones de software en cualquier momento.
- Incluye Sistema electrohidráulico modular: permite aumentar el número de funciones electrohidráulicas en cualquier momento.

### ID-BASIC

- Incluye caja eléctrica de mando básica.
- Conexión hidráulica a tractor mediante 2 latiguillos.
- ! NO permite actualizaciones electrohidráulicas.
- ! NO permite aumentar el número de funciones hidráulicas.
- ! NO incluye microcontrolador electrónico.




### DIRECTO A TRACTOR

- Incluye pareja de latiguillos con enchufes macho 1/2 para elevación hidráulica.
- Incluye pareja de latiguillos con enchufes macho 1/2 para extensión hidráulica.
- Incluye pareja de latiguillos con enchufes macho 1/2 y hembra 3/4 para on / off motores.
- ! NO incluye joystick multifunción ID-CONTROL.
- ! NO Incluye Microcontrolador electrónico
- ! NO permite aumentar el número de funciones hidráulicas.

	<b>ID-PLUS</b> 	<b>ID-MICRO</b> 	<b>ID-BASIC</b> 			
<b>PV-VIEW-R</b>	REF.	REF.	REF.	X (m)	A (m)	B (m)
<b>DESPUNTADORA BARRAS VERTICALES</b>  CORTE, ELEVACIÓN, EXTENSIÓN	PV-R-17-S-1	PV-R-17-S-2	PV-R-17-S-3	1,30-2,30	1,70	-
	PV-R-17-M-1	PV-R-17-M-2	PV-R-17-M-3	1,70-2,70	1,70	-
	PV-R-17-L-1	PV-R-17-L-2	PV-R-17-L-3	2,30-3,70	1,70	-
<b>DESPUNTADORA BARRAS VERTICALES Y HORIZONTALES</b>  CORTE, ELEVACIÓN, EXTENSIÓN	PV-R-1710-S-1	PV-R-1710-S-2	PV-R-1710-S-3	1,30-2,30	1,70	0,90
	PV-R-1710-M-1	PV-R-1710-M-2	PV-R-1710-M-3	1,70-2,70	1,70	0,90
	PV-R-1710-L-1	PV-R-1710-L-2	PV-R-1710-L-3	2,30-3,70	1,70	0,90

## Detalles técnicos


PV-VIEW-R		X	A	B			L	W	H
REF.		m	m	m	kg	HP	m	m	m
<b>BARRAS VERTICALES</b>	PV-R-17-S	1,30-2,30	1,70	-	270	40	1,30	1,00	2,10
	PV-R-17-M	1,70-2,70	1,70	-	290	40	1,70	1,00	2,10
	PV-R-17-L	2,30-3,70	1,70	-	330	50	2,30	1,00	2,10
<b>BARRAS VERTICALES Y HORIZONTALES</b>	PV-R-1710-S	1,30-2,30	1,70	0,90	350	50	1,50	1,00	2,10
	PV-R-1710-M	1,70-2,70	1,70	0,90	370	50	1,90	1,00	2,10
	PV-R-1710-L	2,30-3,70	1,70	0,90	400	50	2,50	1,00	2,10



## Adaptación a tractor



## Conexiones y montaje a tractor



\* Tripuntal y piezas de acoplamiento a tractor no incluidas.

## Paquetes opcionales básicos adaptables a equipos nuevos

### Paquete opcional Recomendado para uso en laderas

☉ OBSERVACIONES REF.



Inclinación hidráulica simultánea de barras vertical y horizontal para laderas

disponible para ID-PLUS y ID-MICRO

POR-1


Inclinación hidráulica simultánea de barras vertical y horizontal para laderas. Automatizada mediante inclinómetros.

disponible para ID-PLUS y ID-MICRO

POR-17

### Paquete opcional Recomendado para uso en terrazas

☉ OBSERVACIONES REF.




Elevación hidráulica simultánea de barras horizontal y vertical para terrazas

disponible para ID-PLUS y ID-MICRO

POR-2

### Paquete opcional Recomendado para uso en viñas de vaso y espaldera

☉ OBSERVACIONES REF.



Elevación hidráulica de barra horizontal para viña en vaso y espalderas

disponible para ID-PLUS y ID-MICRO

POR-3

### Paquete opcional PRO

☉ OBSERVACIONES REF.



Inclinación hidráulica independiente de barras vertical y horizontal para laderas

disponible para ID-PLUS y ID-MICRO

POR-4

## Conectividad y telemetría

### Accesorios y Opciones

	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	REF.
  	Paquete de visualización y monitorización telemática *Solo disponible para máquinas nuevas con ID-PLUS	Necesaria central hidráulica PRO + enfriador	FPRO-03
		Sólo válido para máquinas con alimentación desde tractor, sin CH.	FPRO-04


## Preinstalaciones y actualizaciones

### Accesorios y Opciones

	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	REF.
 	Compatibilidad CAN	Sólo disponible para máquinas con enfriador Convierte mando en compatible con máquinas que llevan CAN de serie	C-CAN-01

## Despuntadora

### Accesorios y Opciones

	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	REF.
			
	Central hidráulica PRO de 26L con bomba de 35L + enfriador de aceite	Adaptable a 3 PTO	CPRO-1-T
	Pareja módulo de corte adicional (1 cuchilla)	Regulable en inclinación 0°/30°	Aumenta la longitud de corte en 315mm MCA-P
	Kit acoplamiento a 3 puntos	3P delantero o tractor reversible	T2P-10
	Pieza de acoplamiento frontal a tractor	Solo se suministrará si se ha presentado el formulario 1 o 2 correctamente rellenado	PA-F
	Embalaje máquinas	Básico	EMB-1
		Especial aéreo - marítimo	EMB-2

## Constante y presente en nuestro ADN

Usamos la tecnología para desarrollar tecnología.  
Un buen ejemplo es nuestra apuesta por la digitalización y la polivalencia de los equipos que fabricamos gracias a nuestro exclusivo sistema ID-PLUS que permite controlar todos los equipos ID a través de un único Joystick Plug&Play.



**INDUSTRIAS DAVID S.L.U.**  
C/ Médico Miguel Lucas s/n  
CP: 30510, Yecla, Murcia-Spain  
Tel.: +34 968 718 119  
[info@id-david.com](mailto:info@id-david.com)

**Síguenos.**  
[instagram.com/iddavid\\_official](https://www.instagram.com/iddavid_official)  
[twitter.com/IDdavidslu](https://twitter.com/IDdavidslu)  
[facebook.com/industriasdavid](https://www.facebook.com/industriasdavid)  
[linkedin.com/company/id-david](https://www.linkedin.com/company/id-david)  
[youtube.com/industriasdavid](https://www.youtube.com/industriasdavid)

[www.id-david.com](http://www.id-david.com)

